

RZUT I PIĘTRA

SCHEMAT KONSTRUKCJI
1:100



Przebiecia o średnicy $\varnothing 20\text{cm}$ i mniejsze zaleca się realizować przewiertem po wykonaniu ścian i stropów. Wszystkie przebiecia w ścianach i stropach o odporności ogniowej powinny być wykonane jako szczelne przepusty p.poz. oraz zabezpieczone za pomocą specjalnych mas, zapraw ogniodopornych lub izolacji pęczniących. Otwory do wymiarów $20\text{x}20\text{cm}$ nie wymagają dobrojenia.

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH. WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

BETON KONSTR.	C25/30
DREWNO	C24
PODBETON	min C8/10
STAŁ ZBROJENIOWA	Bst500.A-IIIIN
OTULINA wg rysunków szczegółowych	

BIURO PROJEKTOWE: FDELITA PIOTR FROSZĘTA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
BRANŻA: KONSTRUKCJA	IMIE I NAZWISKO mgr inż. Piotr Froszęta	NR UPR. POK0002/POOK/12	PODPIS:
BRANŻA: KONSTRUKCJA	mgr inż. Gabriel Sowa	K-6901	
TEMAT: ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W ROGÓŹNIE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWA, GAZOWA, KANALIZACJA SANITARNEJ, WENTYLACJA MECHANICZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBEJMUJĄCE ROZBIÓRKĘ ORAZ BUDOWĘ PRZYŁĄCZA GAZOWEGO, BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ, ROZBIÓRKĘ ORAZ BUDOWĘ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĘ WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO, DOJŚCIA, ZJAZDU PUBLICZNEGO, ROZBIÓRKĘ ORAZ BUDOWĘ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH 841, 842I2, 843 W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŹNO, GMINA ŁANCUT			
INWESTOR: GMINA ŁANCUT ul. MICKIEWICZA 2a 37-100 ŁANCUT			
BRANŻA: KONSTRUKCJA	FAZA: STAGE	PW	DATA / DATE: 09.2019
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:	SKALA: SCALE: 1:100	NR PROJEKTU: PROJECT No:	
RZUT I PIĘTRA		NUMER RYSUNKU: DRAWING No: KW-04	